



T E A M S O F T ®

**INSTALLATION**  
**DE**  
**TeamAgenda® Server**  
**SOUS**  
**MACINTOSH**



**Attention : les images affichées dans ce document peuvent être différentes des vôtres selon votre système d'exploitation et votre configuration.**




- 1) Double-cliquez sur l'image disque de « MacIntosh HD ».



- 2) Ouvrez «**TeamAgendaServer.X.X.X.DMG**» dans le dossier où se trouve le fichier téléchargé.

*Double-cliquez sur l'image disque si le disque image ne s'ouvre pas automatiquement.*



- 3) Double-cliquez sur l'icône « **TeamAgendaServer.pkg** » pour démarrer l'installation de **TeamAgendaServer**.




- 4) L'installateur vous guidera pendant l'installation de **TeamAgendaServer**.

Après avoir lu l'introduction, cliquez sur le bouton  pour continuer.





5) Après avoir lu **Lisez-moi**, cliquez sur le bouton **Continuer**.



6) Après avoir lu le **Contrat de licence**, cliquez sur le bouton **Continuer**.



7) Cliquer sur le bouton **Accepter** pour continuer.






- 8) Pour sélectionner l'emplacement de l'installation,



cliquez sur l'icône , puis sur le bouton .



- 9) Cliquez sur le bouton  pour poursuivre l'installation.

ou

*Vous pouvez choisir un autre emplacement en cliquant sur le bouton « **Changer l'emplacement de l'installation** »*




- 10) Le programme affiche la progression de l'installation en cours.





11) Le programme de l'installation vous préviendra lorsque l'installation de *TeamAgendaServer* est terminée.


Cliquez sur le bouton  .






12) Pour vérifier si l'installation de *TeamAgendaServer* est correctement installée :


Cliquez sur programme *TeamAgendaServer.app*.



a) Sélectionnez la base de donnée de l'équipe « *T1* »

et

Cliquez sur le bouton .



b) Si cet écran s'affiche, l'installation de *TeamAgendaServer* a réussi.





T E A M S O F T ®

**Cette page est laissée en blanc intentionnellement.**